



PERSATUAN PENIAGA ALAT GANTI KEJURUTERAAN DAN KENDERAAN MALAYSIA
馬來西亞機械及車輛零件商會
ENGINEERING AND MOTOR PARTS TRADERS' ASSOCIATION OF MALAYSIA
(PPM-004-14-20101970)

17 AUGUST 2026

To: All Members

APPOINTMENT OF FIRE SAFETY MANAGER AND FIRE SAFETY OFFICERS

Please note that the Fire and Rescue Department (BOMBA) has announced implementation of Fire Safety Organization (OKK, *Organisasi Keselamatan Kebakaran*) from year 2026 and to be fully enforced in year 2027. Under the regulation, designated premises are required to nominate one Fire Safety Manager (FSM) and at least three Fire Safety Officers (FSO) for submission to BOMBA.

For definition of “designated premises”, please refer to the Appendix on Page 3 and 4 of this document.

For details related to nomination of FSM and FSO, please refer to the poster on Page 5 of this document; for inquiry, please refer to the contact information in the same poster.

Yours faithfully,

Commercial Affairs Sub-committee (Government Affairs)



PERSATUAN PENIAGA ALAT GANTI KEJURUTERAAN DAN KENDERAAN MALAYSIA
馬來西亞機械及車輛零件商會
ENGINEERING AND MOTOR PARTS TRADERS' ASSOCIATION OF MALAYSIA
(PPM-004-14-20101970)

2026 年 8 月 17 日

致：全体会员

委任消防安全经理与消防安全官

谨此告知，马来西亚消防局（BOMBA）已宣布自 2026 年起推行消防安全组织（OKK, Organisasi Keselamatan Kebakaran），并将于 2027 年起全面强制执行。根据该法规，指定场所（Premis Ditetapkan）必须提名 1 名消防安全经理（FSM）及至少 3 名消防安全官（FSO）并提交予消防局。

有关“指定场所”的定义，请参阅本文档第 3 页和第 4 页的附录。

有关委任 FSM 与 FSO 的信息，请参阅本文档第 5 页的海报；任何询问，请通过同一海报中的联系资料查询。

商务组（政府事务）启



Appendix
附录

Definition of “designated premises” (premis ditetapkan) according to Fire Services (Designated Premises) Order 1998 (*Perintah Perkhidmatan Bomba (Premis Ditetapkan) 1998*)

根据《1998年消防服务指令（指定场所）》 (*Perintah Perkhidmatan Bomba (Premis Ditetapkan) 1998*) 的“指定场所”定义

PREMIS DITETAPKAN

<i>Premis yang Ditetapkan Mengikut Kegunaan</i>	<i>Saiz</i>	<i>Tempat</i>
1. Perpustakaan	2000 meter persegi dan lebih (jumlah keluasan lantai)	Seluruh Malaysia
2. Hospital dan kediaman perawatan	(i) 2000 meter persegi dan lebih (jumlah keluasan lantai) (ii) 5 tingkat dan ke atas	Seluruh Malaysia
3. Hotel	(i) Koridor terbuka – 100 bilik dan lebih bagi setiap blok (ii) Reka bentuk lain— (a) 2 tingkat hingga 3 tingkat dengan 101 bilik dan lebih (b) 4 tingkat dan ke atas dengan 51 bilik dan lebih	Seluruh Malaysia



- | | | |
|-------------------------|---|------------------|
| 4. Asrama dan dormitori | (i) Koridor terbuka – 10 tingkat dan ke atas atau 5000 meter persegi dan lebih (jumlah keluasan lantai) | Seluruh Malaysia |
| | (ii) Reka bentuk lain – 6 tingkat dan ke atas atau 3000 meter persegi dan lebih (jumlah keluasan lantai) | |
| 5. Pejabat | Ketinggian 30 meter dan ke atas atau 10,000 meter persegi dan lebih (jumlah keluasan lantai) | Seluruh Malaysia |
| 6. Kedai | 3000 meter persegi dan lebih (jumlah keluasan lantai) | Seluruh Malaysia |
| 7. Kilang | (i) 1 tingkat – 2000 meter persegi dan lebih (jumlah keluasan lantai) yang dipasang dengan sistem pemercik automatik | Seluruh Malaysia |
| | (ii) 2 tingkat dan ke atas – 2000 meter persegi dan lebih (jumlah keluasan lantai) yang dipasang dengan sistem pemercik automatik | |
| | (iii) Struktur khas – Proses berbahaya | |
| 8. Tempat Perhimpunan | (i) Bangunan di bawah aras laluan keluar 1000 meter persegi dan lebih (jumlah keluasan lantai) | Seluruh Malaysia |
| | (ii) Tempat perhimpunan 2000 meter persegi dan lebih (jumlah keluasan lantai) | |
| 9. Storan dan am | (i) Tempat letak kereta bawah tanah 2000 meter persegi dan lebih (jumlah keluasan lantai) yang dipasang dengan sistem pemercik automatik | Seluruh Malaysia |
| | (ii) 1000 meter persegi dan lebih (jumlah keluasan lantai) atau 7000 meter padu dan lebih, yang dipasang dengan sistem pemercik automatik | |



PENCALONAN FSM & FSO

**PENGURUS KESELAMATAN KEBAKARAN /
FIRE SAFETY MANAGER (FSM) DAN PEGAWAI
KESELAMATAN KEBAKARAN / FIRE SAFETY OFFICER (FSO)**

BAGI PREMIS DITETAPKAN DI WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

KESELAMATAN KEBAKARAN TANGGUNGJAWAB BERSAMA

Kriteria Syarat dan Kelayakan Pengurus Keselamatan Kebakaran / Fire Safety Manager (FSM)

1. Seorang warganegara Malaysia; dan
2. Memiliki sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda dalam bidang keselamatan kebakaran; atau
3. Memiliki ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan atau mana-mana bidang lain yang diiktiraf oleh Ketua Pengarah; atau
4. Diploma dalam bidang keselamatan kebakaran atau bidang kejuruteraan atau setaraf dan berpengalaman tidak kurang lima (5) tahun; atau
5. Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) atau sijil yang setaraf atau mana-mana bidang lain yang diiktiraf oleh Ketua Pengarah; atau
6. Bekas Pegawai Kanan Bomba yang mempunyai pengalaman tidak kurang daripada tujuh (7) tahun; dan
7. Menghadiri Kursus Kompetensi dan lulus ujian FSM Level I yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah; dan
8. Menghadiri Kursus Kompetensi dan lulus ujian FSM Level II bagi FSM yang bekerja di premis bahaya khas seperti loji penapisan minyak dan gas, kilang kimia, proses bahaya atau struktur khas atau lain-lain premis yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah.

Kriteria Syarat dan Kelayakan Pegawai Keselamatan Kebakaran / Fire Safety Officer (FSO)

- A. Seorang warganegara Malaysia; dan
- B. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan lulus peperiksaan atau sijil setaraf yang diiktiraf oleh Ketua Pengarah; atau
- C. Bekas pegawai bomba; dan
- D. Menghadiri kursus dan lulus ujian kompetensi FSO yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah.



Pastikan calon FSM dan FSO yang dicadangkan memenuhi **SEMUA kriteria dan syarat yang ditetapkan.**



CARA PENCALONAN





Pencalonan boleh dibuat dengan mengisi borang secara dalam talian melalui **imbasan kod QR** yang disediakan.

UNTUK MAKLUMAT LANJUT, SILA HUBUNGI:



Bahagian Keselamatan Kebakaran,
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
W.P. Putrajaya



03-8888 0971 sambungan 125



bkk_pjy@bomba.gov.my